



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»
(Государственное предприятие «БГЦА»)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Регистрационный номер: ВУ/ 112 02.1.0.1760 от 15.05.2015 г.

подтверждает, что

отдел технической диагностики

Гродненского областного управления

ул. Горького, д.49, 230029, г. Гродно

Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь (Госпромнадзор)

ул. Казинца, 86 кор. 1, 220108, г. Минск

соответствует критериям

Национальной системы аккредитации Республики Беларусь и аккредитован на соответствие требованиям

СТБ ИСО/МЭК 17025

Область аккредитации определена приложением к настоящему аттестату аккредитации

Срок действия

аттестата аккредитации: с 15 мая 2015 г. до 15 мая 2020 г.

г. Минск, 15 мая 2015 г.

Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь - директор Государственного предприятия "БГЦА"

Т.А. Николаева

МН



Приложение № 2 к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 02.1.0.1760
от 15 мая 2015 года
На бланке _____
На 2 листах
Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июня 2017 года

отдела технической диагностики

Гродненского областного управления

Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министрства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Номера пунктов области аккредитации	Наименование объекта или вида испытаний	Код ТН ВЭД ТС	Характеристика объекта или вида испытаний	Обозначение НПА, в т. ч. ТНПА, устанавливающего требования к	
				показателям объекта испытаний	методам испытаний
1	2	3	4	5	6
ТР ТС 011/2011					
1.1	Лифты перед вводом в эксплуатацию, а также после их модернизации (реконструкции)	8428 8431	Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании (сооружении)	ТР ТС 011/2011 статья 3-5, статья 6 п.3, статья 7, приложение 1 ГОСТ Р 53780-2010	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, пп.В.1, В.2, В.2.1-В.2.3 приложение Ж, приложение И
1.2			Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта (ограничитель скорости; ловители; буфер; разрывной клапан; замки двери шахты; электрические устройства безопасности)	ТР ТС 011/2011, статья 6 п.3, приложение 1, ГОСТ Р 53780-2010	ГОСТ Р 53780-2010 приложение В, пп. В2.4, В3.1-В3.6, приложение Г ГОСТ Р 53781-2010 приложение Б, пп. Б.10-В.11 ГОСТ Р 51631-2008 ГОСТ Р 52382-2010 ГОСТ Р 52624-2010
1.3			Испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения)	ТР ТС 011/2011 статья 6 п.3 ГОСТ Р 53780-2010	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п.В.4.3
1.4			Испытание тормозной системы (остановка привода лифта тормозом)	ТР ТС 011/2011 статья 6 п.3 ГОСТ Р 53780-2010	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п. В.4.1
1.5			Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода	ТР ТС 011/2011 статья 6 п.3 ГОСТ Р 53780-2010	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п. В.4.4
1.6			Испытание прочности металлоконструкций и несущих элементов кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опор, элементов крепления	ТР ТС 011/2011 статья 6 п.3 ГОСТ Р 53780-2010 ТР ТС 011/2011 статья 6 п.3 ГОСТ Р 53780-2010	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п. В.4.4



1	2	3	4	5	6
1.7	Лифты перед вводом в эксплуатацию, а также после их модернизации (реконструкции)	8428	Испытание электропривода на выполнение электрического торможения (удержания)	ТР ТС 011/2011 статья 6 п.3 ГОСТ Р 53780-2010	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п. В.4.2
1.8		8431			

Руководитель Национального органа
по аккредитации Республики Беларусь –
директор Государственного
предприятия «БГЦА»

Т.А.Николаева